

Делаем Дсаами

№ 18 (399),
СЕНТЯБРЬ
2017

П1197 «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»,
12660 «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ», 63246 «ПРЕССА РОССИИ»

и еще
9
полезных
схем

Радужный ажур



стр. 28

Букет
в книге



стр. 6

Барельеф "Павлины"



стр. 26

Городок для кошки



стр. 22

Мини-кран

ISSN 1812-0733



9 771812 073001

17018>



Здравствуй, дорогие друзья! Как известно, даже самое большое дело начинается с первого шага. А затем, словно ягодки в лукошке, новые умения и навыки наполняют нашу жизнь и помогают добиться поставленной цели. А натолкнули меня на эту мысль работы Риты Кожан из Белгородской области (стр. 19) и Ольги Жданович из Витебска (стр. 20). Глядя на вещи, которые создают мастерицы, я просто не могла поверить, что изготовлены они из простых мотивов, выполненных крючком. Получается, что, освоив простейшие навыки вязания, можно создавать настоящие шедевры. Так же и в любом другом деле, главное — начать! И наши авторы, как опытные наставники, помогут сделать первые успешные шаги. Кстати, чтобы не пропустить новые выпуски «Делаем сами», подпишитесь на Самodelкина на 2018 год уже сейчас! Рада сообщить, что с 5 по 15 октября проводится «Всероссийская декада подписчика» и в этот период вы можете сэкономить, подписавшись на наши издания со скидкой. А приняв участие в нашей акции (подробности на стр. 13), еще и получите полезные подарки.

Наталья Аристова



20



24

Содержание

Для дома

Автономная зарядка.....	4
Барельеф «Павлины».....	6

Хозяйлошке

Светильник «Мишка в шляпке».....	8
Стильные ожерелья.....	9
Радужный ажур.....	12
Кофта на молнии.....	14

Хозяину

Мини-кран.....	22
Стол для пикника.....	24
Бандаж для колки дров.....	25

Для души

Цветок из кожи.....	28
Букет в книге.....	28
Корзинки из пластиковых бутылок.....	29

Неожиданный помощник

Наверняка многие слышали о глицерине, но не каждая хозяйка знает, как именно его можно использовать в домашних условиях. Хочу поделиться своим опытом применения этого универсального средства.

■ Если ламинат, паркет, линолеум или кафель потеряли блеск, мою пол, добавив в ведро с теплой водой примерно 5-7 капель глицерина — блестит, как новенький.

■ Чистоту зеркальных и стеклянных поверхностей поддерживаю, протирая их ветошью, смоченной в растворе воды с несколькими каплями данного средства — таким образом

не только убираю пыль, но и одновременно полирую вещи.

■ Линзы очков протираю с обеих сторон ватным диском с каплей глицерина, затем — чистой фланелью. Стекла становятся блестящими и не запотевают в холодную сырую погоду.

Инеcса Сагайдак, г. Луганск

Ракушечный декор

Многие привозят с собой из отпуска ракушки как воспоминание о море. Я использую их в качестве красивого декора ванной комнаты.



Тщательно очистила ракушки, затем прокипятила их и высушила. Покрасила акриловой золотой краской всю поверхность раковин. Внутри каждой приклеила на клей Момент жемчужную бусину и разложила в ванной комнате.

Начинаю свой день в хорошем настроении, просто взглянув на них и вспомнив о приятных моментах отпуска.

Светлана Иванникова, г. Лебедянь.

Фото автора

А я делаю так!

■ На пятна от ягод наношу тонким слоем глицерин, выдерживаю час и стираю в подсоленной воде. От пятен не остается и следа.



■ Потертые места на кожаных вещах протираю тряпочкой с каплей глицерина. А при стирке кожаных перчаток добавляю в воду для полоскания несколько капель этого средства.

■ Если сполоснуть шерстяные вещи в теплой воде с глицерином (на 2 л воды 1 ч.л.), а затем в воде с такой же концентрацией нашатырного спирта, они станут мягкими и пушистыми.

Жанна Свищева, г. Могилев. Фото автора

Люстра в стиле хай-тек

БАРАБАН ОТ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ-АВТОМАТ ОДНАЖДЫ ПРИГОДИЛСЯ МНЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОРИГИНАЛЬНОГО СТОЛИКА (СМ. "ДС" №11). А СЕЙЧАС ПОДРУГА ПРИНЕСЛА МАЛЕНЬКИЙ БАРАБАН, ИЗ КОТОРОГО ПОЛУЧИЛСЯ ВОТ ТАКОЙ СВЕТИЛЬНИК.

Понадобилось: электрический патрон с проводом • лампочка • металлическая трубка с чашкой от старой люстры.

В центре барабана просверлила отверстие, размером равное диаметру трубки. Вставила ее в отверстие и закрепила снаружи и внутри гайками. Провод пропустила через трубку и подключила к патрону. Вкрутила лампочку. Закрепила люстру к потолку.

Любуюсь результатом!

Светлана Иванникова,
г. Лебедянь Липецкой обл.
Фото автора



На заметку

Барабан можно покрасить аэрозольной краской из баллончика в цвет, подходящий к вашему интерьеру.

Реставрация дверей

Обычные окрашенные в белый цвет деревянные двери надоели. Решила сделать их более современными.

■ Перед началом работы тщательно отмыла всю поверхность деревянного полотна, сняла ручки. Зашкурила, сняв излишки краски, чтобы рельеф древесины стал более четким. Покрыла лаком. Высушила.

■ Развела в белой матовой эмали черный акриловый колер и нанесла получившуюся пасту на все углы и выпуклости. Чтобы отметить фактурные неровности, прошлась по всему полотну ветошью, смоченной разведенной колером краской.

■ Наличники окрасила более темной краской, чем сами двери.

Оксана Федина,
г. Орел.
Фото автора



Витражная роспись

Матовое стекло на кухонном шкафчике разбилось. Муж заменил его на обычное прозрачное, которое я разрисовала красками на свой вкус.

Стекло обезжирила. Распечатала на листе бумаги понравившийся рисунок. Приклеила его на малярный скотч с лицевой стороны стекла картинкой внутрь. Обвела эскиз контурной золотой краской на изнаночной стороне стекла. Высушила. Покрасила детали рисунка витражными красками.

Алеся Дурягина, г. Быхов.
Фото Ирины Савосиной

УЖЕ в продаже!

«Народный доктор.
Спецвыпуск» №3

«Чтобы почки не болели»

Как уберечь почки от болезней? Что делать, чтобы не запускать уже начавшуюся проблему? На эти и другие вопросы ответит спецвыпуск «Народного доктора» №3 — «Чтобы почки не болели». Не пропустите!





Бра из люстры

Из деталей старой люстры, пылившейся в кладовой, смастерил несколько симпатичных светильников для крытой террасы.

Один светильник изготовил из рожки с патроном от люстры и штампованной тарелочки, прикрученной к нему на штатную гайку (**фото 1**). В тарелке-основании просверлил два отверстия для шурупов, чтобы мож-

но было прикрепить изделие к стене. Для двух других светильников использовал только рожки, коробка под их провода собрал из полосы оцинкованного металла и металлических плоских тарелочек (детали

от люстры), в которых также просверлил отверстия под саморезы для крепления на стену. Покрасил белой акриловой краской. Закрепил новые плафоны. Готовые светильники (**фото 2**) установил на террасе в нужных местах.

Анатолий Матвейчук, г. Заводоуковск.
Фото автора

Автономная зарядка

У знакомого вышел из строя монитор от компьютера. Я забрал сломанный прибор себе и дал ему вторую жизнь — в виде мобильной зарядной станции для гаджетов всей семьи.



Разобрал монитор и на задней его крышке закрепил 8 литиевых аккумуляторных батареек (**фото 1**), соединенных параллельно. К их проводам припаял блок зарядки на 6 В (**фото 2**). В передней части монитора смонтировал 10 солнечных модулей размером 1х6 см (**фото 3**) и соединил их параллельно, после чего подключил к блоку. Для зарядки,

например, телефона или планшета на плату блока припаял USB гнездо. Собрал корпус монитора в обратной последовательности и установил его на окне с южной стороны дома. Такую зарядную станцию берем с собой на дачу, где часто бывают перебои с электричеством.

Юрий Афанасьев, Эстония.
Фото автора

КОНСУЛЬТАЦИЯ специалиста

Выбираем солнечные панели

Слышал, что в продаже есть множество недорогих солнечных панелей с различными характеристиками. Подскажите, где их можно приобрести и какие лучше использовать?

Егор Кравченко, Минская обл.

Отвечает Дмитрий Половицкий, инженер-электронщик из Ростовской обл.

Существует два вида небольших солнечных панелей, которые часто используют радиолюбители — жесткие и гибкие. Каждая хороша по-своему.



Гибкие

- + Модули накапливают энергию даже в пасмурную погоду и в тени.
- + Благодаря компактности и гибкости их удобно монтировать.
- Большая стоимость (в отличие от жестких).
- У начинающих радиолюбителей могут возникнуть сложности при работе с такими элементами.

Жесткие

- + Более чем в два раза дешевле предыдущих.
- + С этими панелями удобно работать даже новичкам.
- + Их мощность значительно больше, чем у гибких.
- + Из-за прочного внешнего покрытия жесткие элементы служат намного дольше.
- Слабо накапливают энергию при отсутствии солнечных лучей.

Приобрести накопители солнечной энергии можно в специализированных интернет-магазинах.



Выручат крючки

Компьютерные столы в своем арсенале имеют тумбы и несколько полок. Но порой и этого недостаточно для хранения мелких предметов, которые всегда должны быть под рукой. Вот как я устранил этот недостаток.

Важно!

Если планируете использовать крючки-самоклейки, липкую ленту на них необходимо полностью удалить и зачистить поверхность под ней наждачкой, затем обезжирить ацетоном. Нанести клей Момент и прижать крючок к выбранному месту на стенке. Полную нагрузку можно давать не раньше, чем через 12 часов.

Во внутренней части каркаса стола на одну из боковых стенок приклеил четыре пластмассовых крючка на одном уровне. Высоту для приклеивания «держателей» подбирал, исходя из размеров предметов, которые должны всегда быть на виду, но не мешать уже установленной на столе компьютерной технике.

Анатолий Бигайдаров,
г. Гомель.
Фото автора



Жир не устоит

Пригоревший жир — явление неизбежное для кухни и избавиться от него даже при помощи дорогих моющих и чистящих средств не так просто. Однако все же есть несколько проверенных рецептов.

1. Жирную пленку с кухонной мебели легко удаляю разрыхлителем для выпечки (можно смесью пищевой соды и

лимонной кислоты). Обильно посыпаю им место загрязнения, сбрызгиваю водой и оставляю на 3-5 мин. Жир собирается в комочки, которые снимаю влажной тряпкой.

2. При чистке микроволновой печи также обхожусь без химикатов. Наливаю в миску воду с уксусом в соотношении 1:1 и ставлю емкость внутрь печи. Включаю прибор на самую большую мощность на 3-5 мин. Если жир не стал мягким, то запускаю еще один такой же цикл. Протираю стенки губкой, смоченной неразбавленным уксусом, и убираю грязь влажной тряпкой. Так я не только отмываю микроволновую печь от жира, но и дезинфицирую ее.

Тамара Зубаревич,
г. Могилев.
Фото автора



Дорогие друзья! С нетерпением ждем от вас полезных советов и подсказок, которые помогут хозяйкам и хозяевам справиться с бытовыми проблемами. Авторы, приславшие материалы, получают денежное вознаграждение, а наши читатели пополняют свой арсенал ценными идеями. Ждем ваших писем. Адрес — на стр. 30



Брусок как новый

Для заточки ножей обычно используют бруски. Но со временем их поверхность засаливается и становится непригодной для работы. Чтобы не выбрасывать инструмент, предлагаю свой способ его восстановления.

Брусок тщательно натираю хозяйственным мылом. Затем поврежденные места обрабатываю щеткой по металлу. После промываю тщательно теплой водой. Чтобы поверхность бруска дольше оставалась чистой, перед заточкой лезвие ножа помещаю на несколько минут в слабый соляной раствор (1 ч.л. соли на 500 мл воды).

Владимир Якушев,
г. Курган.
Фото автора

Надежное соединение

Когда нужно крепко привинтить шурупами одну доску к торцу другой, пользуюсь не раз проверенным на практике способом.

У торца доски, к которой нужно прикрутить планку, отступив от края 2-3 см, просверливаю отверстие глубиной, равное ширине прикручиваемой доски и вбиваю в него пробку из плотного дерева нужного диаметра. Прикручиваю деталь шурупами к торцу, держаться она будет надежно.

Игорь Мельник,
Ростовская обл.



Барельеф «Павлины»

КОГДА ЗАДУМАЛА НАЧАТЬ РЕМОНТ В СПАЛЬНЕ, ОБЫЧНЫЕ ОБОИ КЛЕИТЬ НЕ ЗАХОТЕЛА. ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ПРОСТЫМ И, КАК ОКАЗАЛОСЬ, ДОСТУПНЫМ КАЖДОМУ СПОСОБОМ УКРАШЕНИЯ СТЕНЫ БАРЕЛЬЕФОМ. И ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ.

Подготовка стены

Стену очистила от старых обоев. Покрыла грунтовкой глубокого проникновения. Высушила. Затем выровняла гипсовой шпаклевкой, просушила. Нанесла еще один слой грунтовки. Понравившийся рисунок распечатала на принтере. Простым карандашом перерисовала эскиз на стену.

Птицы

Мастихином нанесла по рисунку гипсовую шпаклевку, придавая объем элементам. Разводила состав (воды и шпаклевки) небольшими порциями в маленькой пластиковой емкости в соотношении примерно 1:2, доводя смесь до консистенции густой сметаны. Объем создавала в несколько слоев с промежуточной просушкой.

Виноградная лоза

Для листьев вырезала трафарет. Через него формировала на стене узоры, нанося шпаклевку слоями с промежуточной просушкой (фото 1, 2). Виноградки подготовила заранее. Для этого гроздь декоративного силиконового винограда разобрала на части. Овальные плоды раз-

резала пополам и получила формы. Заполнила их раствором шпаклевки. Высушила. Достала из форм. Приклеила заготовки к стене на гипсовый раствор.

Заключительный этап

Зашкурила все шероховатости барельефа наждачной бумагой (фото 3). Прогрунтовала. Покрыла


всю поверхность стены белой акриловой краской в два слоя. Высушила. Раскрасила акриловыми цветными красками (фото 4).

Лепнина на потолке

На очищенный потолок нанесла грунтовку, высушила. Белую акриловую краску развела голубым колером с небольшим количеством клея ПВА. Добавила в раствор гипсовой шпаклевки до состояния густой сметаны. Зашпаклевала этим составом всю поверхность потолка. Прогрунтовала и высушила. Вырезала из плотной бумаги трафареты. Приклеила их малярным скотчем к потолку по периметру и по центру. В небольшой емкости с водой развела немного клея ПВА и белой акриловой краски. Добавила в раствор шпаклевку до состояния густой сметаны, чтобы масса не стекала, а ложилась на трафарет. Нанесла на них приготовленный состав, аккуратно сняла бумагу. Высушила. Зашкурила шероховатости наждачкой (фото 5, 6).

Надежда Макаренкова,
п. Чагода Волгоградской обл.

Фото автора



Сумка и пуфик из джинсов

НЕТ ИНТЕРЕСНЕЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПЕРЕДЕЛОК, ЧЕМ ОБЫЧНЫЕ СТАРЫЕ ДЖИНСЫ И ОСТАВШИЕСЯ ОТ ШИТЬЯ ЛОСКУТКИ ТКАНИ. РИММА МАРФОНОВА ИЗ КРИЧЕВА НАШЛА ИМ ПРИМЕНЕНИЕ.

Удобный аксессуар

■ Распорала джинсы по швам. Стачала часть деталей в полотно и выкроила две боковые заготовки (переднюю и заднюю части) и одну — овального донышка. Аналогично выкроила детали подкладки. Из брючины вырезала полосу для петель и ручки.

■ Пришила одну сторону застежки молнии к верхнему срезу отпоротых карманов. Пристрочила заготовки на переднюю боковую деталь по периметру, одновременно притачивая вторую ленту застежки к основной детали. По центру настрочила вставку из ткани контрастных цветов, немного заходя на карманы.

■ Стачала боковины по одному короткому срезу. С другой стороны соединила эти детали, втачив между ними молнию. Пришила донышко.

■ Аналогично сшила детали подкладки — сначала боковые срезы, затем дно. Вложила подкладку в основную деталь лицевыми сторонами друг к другу, совместила боковые швы и донышко. Между открытыми верхними срезами обеих заготовок вложила расстегнутую молнию. Приметала вручную и затем прошила по верхнему срезу, оставляя место для выворачивания. Вынула наметку и вывернула изделие. Отверстие зашила вручную.

■ Сшила из вырезанной полосы ручку и петли для крепления к основе. Пришила к сумке (фото 1).

Практичная мебель

■ Пустые пластиковые бутылки емкостью 2 л очистила от этикеток. Плотно закрыла крышками. Вокруг одной центральной по кругу разместила шесть других. Конструкцию обмотала скотчем. Замерив радиус получившейся окружности, нарисовала шаблон. Вырезала по нему по две детали из фанеры и поролона.

■ Приклеила на бутылки снизу и сверху деревянные заготовки. На верхнюю деревянную — две поролоновые. Оклеила конструкцию по кругу поролоном.

■ Сняв мерки с получившейся заготовки, построила выкройку. Сшила из ситца чехол без верха. Одела его на пуфик. Вручную приметала верхний срез к поролоновой сидухе для фиксации.

■ Из старых стрейчевых джинсов сшила по выкройке чехол без дна. Натянула на изделие. Аналогично смастерила второй пуфик с чехлом, сшитым из старых штор (фото 2).

Записала Алина Авдеева.
Фото Ирины Савосиной



Светильник «Мишка в шляпе»

Для своей маленькой дочки смастерила такой симпатичный ночник для спальни из подручных материалов.

■ В покупном обычном светильнике сняла абажур. Оклеила его лицевую сторону джинсовой тканью с помощью термопистолета. Украсила звездочками. Закрепила плафон на основании под наклоном. Для безопасности сменила обычную лампочку на специальную светоди-



одную, которая не нагревается.

■ К ножке и абажуру зафиксировала игрушечного мишку (см. фото).

Дочка больше не боится оставаться в комнате одна, ведь она под защитой такого милого медвежонка!

Мария Степанова, г. Москва.
Фото автора



вторая жизнь вещей

ХОЗЯЮШКЕ ДС

Модная шапочка «Бини»*

У каждого в шкафу наверняка найдется свитер, который растянулся или стал мал. Предлагаю сшить из него стильный головной убор и порадовать себя обновкой, а для вашего питомца — шапочку из обычного носка.

■ Вырезала из спинки свитера прямоугольник шириной, равной обхвату головы, а длиной — двойной высоте шапки. Сложила вдоль пополам.

■ Стачала по длинной стороне. Развернула заготов-

ку так, чтобы боковой шов оказался сзади посередине и прошила по коротким срезам, оставляя небольшое отверстие для выворачивания (фото 1).

■ Вывернула. Зашила вручную отверстие и сфор-

мировала шапочку, вложив один короткий конец внутрь изделия (фото 2).

Своему питомцу сшила обновку из махрового носка. Для этого отрезала в нем мысок примерно на 3-4 см (фото 3). Край

шапочки закатала на два оборота и подшила вручную потайным стежком. Из отрезанного мыска вырезала два овала, обметала их ниткой по периметру и пришила к изделию (фото 4, 5).



Оксана Климкович, аг. Лошница Минской обл. Фото автора

* **Бини** — любая шапочка без завязок, которая более-менее плотно обхватывает голову и регулируется по длине за счет отворотов. Может иметь козырек или помпон.

Стильные ожерелья

Из старой футболки можно смастерить много оригинальных вещей, и модные аксессуары — не исключение. Хочу поделиться вариантами изготовления таких изделий.

Оранжевое настроение

■ Разрезала трикотажную майку, не распарывая, на поперечные полоски шириной примерно 3 см. Получившиеся кольца растянула так, чтобы полоски свернулись в трубочки. Срезала боковые швы.

■ Трубочки нарезала на заготовки равной длины (у меня примерно 50 см). На некоторые из них нанизала металлические бусины. Собрала полоски в пучок и концы с одной стороны приметала нитью. Перекрутила трубочки по часовой стрелке. Зафиксировала аналогично концы другой стороны. Край обмотала трикотажной полоской, зафиксировала нитками в тон. Пришила застежку с цепочкой (фото 1).

Плетеная фантазия

■ Из футболки нарезала трикотажную пряжу, смотала в клубок.

■ Отмерила от края нити 10 см и оставила этот кончик, чтобы оформить петлю для завязок в дальнейшем. Зажала нить между большим пальцем, а клубок протянула через ладонь.

■ Переплела нить вокруг пальцев, про-

и средним, затем — средним и безымянным, а далее, обойдя этот и мизинец, оплела в обратную сторону по направлению к большому. Для начала плетения ожерелья прошла нитью вокруг пальцев три раза: слева-направо, справа-налево и опять слева-направо.

■ Таким образом на каждом пальце расположила две петли, которые снимала следующим образом: каждую нижнюю, начиная с правого края, продевала над верхней и снимала.

■ Далее обернула еще один полный ряд вокруг пальцев (туда-обратно) и повторила снятие петель. Сплела таким образом до нужной длины (фото 2).

■ Оставив 10 см от конца плетения, обрезала нить. Аккуратно сняла петли с пальцев и протянула через них свободный край ленты.

■ Ниткой зафиксировала концы пряжи в форме петли. Задекорировала край плетения трикотажной полосой. Отрезала от мотка пряжи 50 см и, пропустив ее через петли, завязала на бант (фото 3).

Оксана Федина,
г. Орел.
Фото автора



ДС ХОЗЯЮШКЕ ВЫШИВКА

Осенний натюрморт

Такая картина непременно добавит тепла и уюта в интерьер любой кухни.

Канва: Аида 14, белого цвета.

Вышиваем методом подбора ниток по цвету.

Крест в две нити



- ★★ Оранжевый св.
- Коричневый св.
- ↑↑ Хаки-зеленый
- ✓✓ Зеленый св.
- ||| Кремовый
- Желтый яркий
- Сине-фиолетовый
- Васильковый т.
- Белый
- ||| Серый т.
- Черный
- Лимонный
- Зеленый т.
- Грязно-розовый
- Бордовый св.
- Красный оч. т.
- Сиреневый св.
- Золотистый св.
- Золотистый
- Зол.-коричневый
- Сиреневый
- Серо-оливковый
- Серый оч. т.
- Бордовый оч. т.
- Полукрест в две нити
- Серо-оливковый
- Стежок назад иголку в одну нить
- Черный
- Белый

Ольга Шендрикова,
д. Жуково Могилевской обл. Фото автора

Для брелочков и не только

Таковыми красочными миниатюрами можно украсить не только брелочки, но и смастерить оригинальные модные брошки, серьги, кулоны с вышивкой.

Канва: Аида 14, белого цвета.

Домик

Крест в две нити

- Белый
- > Оранжевый
- Коричневый
- / Зеленый св.
- Y Зеленый темн.
- = Серый св.
- Серый темн.
- Стежок назад иголку в одну нить
- Серый темн.
- Стежок французский узелок в одну нить
- Серый темн.




Подсолнух

Крест в две нити

- = Желтый
- Оранжевый
- × Коричневый св.
- Коричневый темн.
- Y Зеленый св.
- ▲ Зеленый темн.
- Стежок назад иголку в одну нить
- Коричневый темн.



Светлана Иванникова,
г. Лебедянь
Липецкой обл.
Фото автора



Рассвет в Париже

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ РОМАНТИЧНЕЕ, ЧЕМ ОКАЗАТЬСЯ В ПАРИЖЕ В НАЧАЛЕ ОСЕНИ? ТАКАЯ КАРТИНА БЕЗУСЛОВНО ЗАДАСТ ВАШЕМУ ИНТЕРЬЕРУ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СТИЛЬ, ДОБАВИВ В НЕГО ФРАНЦУЗСКОГО ШАРМА.



Канва: Аида 14, белого цвета.

Крест в две нити

GAMMA DMC Цвет

■	0420	310	Черный
■	3207	402	Красного дерева, оч. св.
■	3218	436	Желто-коричневый
■	5140	445	Лимонный, св.
■	0674	451	Серых ракушек, т.
■	3181	610	Тускло-коричневый, оч. т.
■	3180	612	Тускло-коричневый, ср.
■	3247	644	Бежево-серый, ср.
■	3188	680	Старого золота, т.
■	3173	730	Оливково-зеленый, оч. т.
■	3171	732	Оливково-зеленый
■	0010	733	Оливково-зеленый, ср.
■	3186	780	Топаз, ультратемн.
■	0867	815	Гранатовый, ср.
■	3220	842	Бежево-коричневый, оч. св.
■	3206	919	Красной меди
■	3205	921	Медный
■	0049	976	Золотисто-коричневый, ср.
■	3040	3022	Коричнево-серый, ср.

■	3039	3023	Коричнево-серый, св.
■	0009	3033	Мокка, оч. св.
■	0093	3046	Желтовато-бежевый, ср.
■	0095	3047	Желтовато-бежевый, св.
■	3043	3072	Боброво-серый, оч. св.
■	0102	3078	Желтый золотой, оч. св.
■	3219	3371	Черно-коричневый
■	0040	3770	Рыжевато-коричневый, оч. св.
■	3020	3820	Соломенный, т.
■	3190	3821	Соломенный
■	0415	B5200	Белоснежный

Крест в одну нить

■	0004	318	Стальной, св.
■	3067	3012	Хаки, ср.
■	3101	3740	Антично-фиолетовый, т.

Крест в 2 цвета (по 1 нитке каждого)

■	3220	842	Бежево-коричневый, оч. св.
■	3039	3023	Коричнево-серый, св.
■	3070	3799	Оловянно-серый, оч. т.
■	3219	3371	Черно-коричневый

Наталья Королева, г. Могилев. Фото автора

Кухонные мелочи

С такими милыми миниатюрами оживить помещение кухни не составит труда. Нежная лаванда на мешочке для крупы, яркий перчик на цветочном горшке или банке с соленьями будут долго радовать мастерицу.





Канва: Аида 14, белая.

Крест в две нити

GAMMA DMC Цвет

■	415	Blanc	Белый
■	6080	3609	Сливовый, ультрасв.
■	76	210	Лаванда, ср.
■	82	798	Фарфоровый, т.
■	306	797	Чисто-синий
■	613	471	Авокадо, оч. св.
■	3158	699	Рождественский зеленый
■	5165	973	Канареечный, яркий
■	24	817	Кораллово-красный, оч. т.
■	3079	957	Герань, бледный

□ Стежок назад иголку в одну нить соответствующего цвета



Александра Ульякина, г. Могилев. Фото автора

Радужный ажур

Схемы см.
на стр. 18

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА СОГЛАЕВА ИЗ Д. ЩОМЫСЛИЦА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСВОИЛА ВЯЗАНИЕ САЛФЕТОК НА СПИЦАХ ЕЩЕ В 1980-Х ГОДАХ. ЕЕ МУЖ РАБОТАЛ ТОГДА В МОЗАМБИКЕ. ЖЕНЫ СОВЕТСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СИДЕЛИ ДОМА И УЧИЛИСЬ РУКОДЕЛИЮ. ПОРЯДОК ПЕТЕЛЬ В ВЯЗАНИИ УЗОРОВ ПЕРЕПИСЫВАЛИ ВРУЧНУЮ. А ДВА ГОДА НАЗАД ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА СЛУЧАЙНО ОБНАРУЖИЛА СВОИ АФРИКАНСКИЕ ЗАПИСИ СО СХЕМАМИ АЖУРНЫХ САЛФЕТОК РАЗМЕРОМ ОТ 20 ДО 100 СМ. ПАЛЬЦЫ БЫСТРО ВСПОМНИЛИ БЫЛОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. И СЕГОДНЯ ОНА ПОДЕЛИТСЯ СВОИМ МАСТЕРСТВОМ.

Салфетка Снежинка d 41 см

Понадобилось: 25 г белого ириса

● 5 спиц № 1 ● крючок № 1.

Набрала крючком цепочку из 12 п. Соединила в круг. Провязала первую п. из круга, из нее — вторую для закрепления (**фото 1**). Аналогично связала и следующую п. (**фото 2**). Таким образом получилось четыре п. на крючке. Перекинула их на чулочную спицу (**фото 3**).



На заметку






Когда связала 8 лицевых петель на спицах, этот центральный узор закрепила канцелярской резиночкой, иначе работа соскользнет со спиц.

Оставила четыре п. на спице и снова крючком вывязала из круга еще четыре. Все восемь петель распределила сначала на трех спицах (**фото 4**), а потом по две петли на четыре спицы (**фото 5**), а пятая спица — в работе. Провязала два лицевых ряда (**фото 6**), а далее вязала узор (**фото 7**) по схеме на стр. 18.

При этом выполняла один ряд узора, а следующий — лицевые петли.

Рисунок повторяла с 1-го по 31-й ряд на каждой спице 2 раза. С 33-го по 73 ряд — четыре раза.

Украсила связанной крючком цепочкой: провязала группы по три петли и соединила цепочкой из 10 петель.



Готовую салфетку постирала в теплой воде, отжала с помощью махрового полотенца. Подкрахмалила. Разложила влажное изделие на ровной поверхности на сухом полотенце. Чтобы придать правильную форму, начала блокировку от середины к краям: зафиксировала центр и края салфетки портновскими булавками в соответствии с узором.

Оставила изделие до полного высыхания.

Теперь салфетки украшают интерьер уютного дома (фото 8).

Важно!

- При вязании салфеток желательно не отвлекаться, чтобы «не потерять» рисунок и не сбиться. Иначе придется все распускать и начинать заново.
- Изделие средних размеров вяжется на пяти чулочных спицах, большое — на семи спицах №1. Круговые спицы не подходят, потому что они слишком толстые.



Кстати

Связанные крючком салфетки грубее, на спицах такие изделия получаются более нежными и воздушными. А некоторые салфетки — настоящие шедевры, в которые вложены недели кропотливой работы, украшают праздничный стол и радуют в ежедневном быту

Записала Ирина Савосина. Фото автора



Акция «Удачная подписка!»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 Г. И ОПЯТЬ МЫ, НЕ НАРУШАЯ ТРАДИЦИИ, СПЕШИМ ПОРАДОВАТЬ ВАС И НАШИХ НОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ ПОДАРКАМИ.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК АКЦИИ, ВЫПОЛНИВШИЙ НЕСЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ, ПОЛУЧИТ ПРЕЗЕНТ:

- схему вышивки крестиком «Богородица неувядаемый цвет» (с условными обозначениями);
- подборку из 10 самых простых, доступных и эффективных рецептов по изготовлению **домашней косметики** (мыло, скрабы, кремы и др.);
- **набор из шести наклеек** для домашних заготовок.

Условия акции.

1. Чтобы получить подборку рецептов — **А** или схему вышивки — **Б**, оформите подписку на 1-ое полугодие 2018 года на 2 издания:

«Толока. Делаем сами» + «Толока. Делаем сами. Спецвыпуск» («Мастерим с детьми птички домики и кормушки», **выходит 6 февраля 2018 г.**); «Детская площадка своими руками», **выходит 8 мая 2018 г.**).

ИЛИ

«Толока. Делаем сами» + «Мастерская на дому» («Самodelки для здоровья», **выходит 6 марта 2018 г.**).

2. Чтобы получить целых **3 подарка**: схему вышивки + уникальную коллекцию рецептов + комплект из шести наклеек для домашних заготовок, подпишитесь на два издания: «Толока. Делаем сами» + «Суперсовет».

3. Вышлите копии подписных абонементов и маркированный конверт А4 с вашим обратным адресом на адрес редакции: 214000, г. Смоленск, Главпочтамт, а/я 200, «Толока. Делаем сами» с пометкой «Удачная подписка!».

Срок для отправки писем — **до 7 января 2018 г.** включительно (по штемпелю). Подарки будут отправлены не позднее 15 марта 2018 года.



Наши индексы:

«Толока. Делаем сами»

12660 «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»,

63246 «Пресса России», П1197

«Подписные издания» Официальный каталог ФГУП «Почта России»

«Мастерская на дому»

12668 «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»,

П2396 «Подписные издания» Официальный каталог ФГУП «Почта России»

«Толока. Делаем сами. Спецвыпуск»

15584 «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»,

П2413 «Подписные издания» Официальный каталог ФГУП «Почта России»

«Суперсовет»

24395 «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»,

71263 «Пресса России», П2415

«Подписные издания» Официальный каталог ФГУП «Почта России»

Организатор акции в России: ООО «Издательский дом «Толока» (214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4А; ОГРН 1026701445210, ИНН 6730043329), телефон для справок 8(4812) 64 75 65



10 рецептов красоты

Кофта на молнии

из стрейч-велюра

(Окончание. Начало в №17)

■ После приметывания молнии накладываем на нее подборт так, чтобы швы притачивания поясного манжета к куртке и к подвороту совпадали. Молния должна оказаться между полочкой и подворотом. С помощью одноружковой лапки вшиваем застежку (**фото 1**). Отворачиваем подборт на изнанку изделия, тщательно выправив уголки манжета.

■ Застегнув молнию, вымеряем стыковку обеих лент и на расстоянии 1-2 мм от разметки горловины куртки убираем лишние зубчики молнии (при необходимости) и устанавливаем обратные стопоры.

Важно!

Ленту молнии сверху не срезаем и надежно закрепляем, если верхний стопор повторно установить невозможно. На время работы можно вколоть маленькую булавку на каждую ленту так, чтобы при застегивании замочек не соскакивал с застежки.

■ Отворачиваем подборт снова, чтобы молния оказалась внутри. Высекаем уголок между припусками притачивания молнии и манжета, чтобы уменьшить толщину шва у застежки (**фото 2**).

■ Складываем поясной манжет по всей длине пополам и повторной строчкой пришиваем, растягивая, свободный край, отступив от молнии по линии пояса примерно 3-4 см. Срезы манжета оверлочиваем. Отворачиваем низ подворта (**фото 3, 4**).

■ Деталь воротника из кашкорсе складываем пополам по длине и ножницами придаем полукруглую форму у концов. Для этого прикладываем воротник к выкройке горловины, чтобы сгиб и край воротника находился у нижнего края горловины, а сам воротник срезами только касался ее. Линия втачивания воротника должна повторять горловину переда, а на спинке быть ровной (**см. схему 2 в «ДС» №14**).

■ Отвернув верхний край подворта, вметываем в горловину воротник из кашкорсе, взяв вместе его срезы и слегка растягивая. Важно следить, чтобы линия пришива воротника на



обеих полочках четко совпала с разметкой или стопорами молнии.

■ Отвернув подборт, накладываем его лицом к лицу на горловину, совмещаем срезы всех трех деталей и единой строчкой втачиваем воротник, одновременно пришивая подборт. Срез обрабатываем на оверлоке. Верхний короткий срез подворта пришиваем вручную к плечевому срезу.

Кофта готова!



Елена Пляскина, г. Ростов-на-Дону. Фото автора

Схемы см.
на стр. 15

Шорты для сына

Хочу рассказать, как сшила удобные домашние шорты для своего сыночка.

Рост: 160 см.

■ Сняв мерки, построила выкройку (**см. схему на стр. 15**). Разложила сложенный вдвое лицевой стороной внутрь отрез ткани и зафиксировала на нем выкройку портновскими булавками. Выкроила детали с учетом припуска на швы 1 см.

■ На одну из заготовок пришила карман. Стачала детали по шаговым и среднему шву, припуски и открытые края обработала швом зигзаг.

■ Широкую резинку приложила к шортам с изнаночной стороны, совместив ее край с верхним срезом шорт. Настрочила ее зигзагообразным двойным швом по верхнему и нижнему краям. Загнула край шорт с резинкой наизнанку и прошила. Дважды подвернула на изнанку нижний срез каждой брючины и прострочила.

Обновка готова!

Елена Балявина,
г. Юрюзань.
Фото автора



СХЕМЫ И ВЫШИВКИ ДС

Шикарное платье для осени (стр. 19)




Рис. 1




Рис. 2

Условные обозначения:

○ - в. п.; Т - ст. б/н за заднюю дужку п.; + - ст. с/н; ~ - соедин. ст.;
⋈ - 3 ст. с/н; ≡ - ст. с3/н; х - полуст.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8

Шорты для сына (стр. 14)






2



3


[illegible]






x - ст. б/н;


Шарф с розами (стр. 20)



1




2



3

Условные обозначения:

о - в. п.; † - ст. с/н; 1 - ст. б/н; + - соедин. ст.;
v - 2 ст. б/н в 1 п.; † - 2 ст. с 2/н; † - полустолбик;
v - 2 полустолбика в 1 п.




* Размеры указаны в см

Радужный ажур (стр. 12)



Условные
обозначения:

- - лиц.п.
- - изн.п.
- - накид
- | - одна перевернутая п.
- Λ - 3 п. провяз. вместе за передние стенки, предварительно поменяв местами 2-ю и 3-ю п. (3 п. снять с левой спицы, подхватить 2-ю п., вводя спицу перед 3-ей, затем 3-ю и 1-ю, затем провязать все 3 п. вместе, вводя правую спицу слева направо).
- Λ - 2 п. провяз. вместе, скрещенными влево.
- А - 2 п. вместе, скрещ. вправо.



2

Шикарное платье для осени

Схемы см.
на стр. 15

ВЯЗАНОЕ ПЛАТЬЕ — ОДИН ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ И МОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГАРДЕРОБА СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ. ХОТИТЕ БЫТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — СВЯЖИТЕ СЕБЕ ТАКОЙ НАРЯД И ЛОВИТЕ ВОСТОРЖЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ПОДРУГ И ЗНАКОМЫХ.

Размер: 48-50.

Понадобится: 600 г пряжи Пинская (50% шерсть, 50% пан.; 1650 м/100 г) • крючок № 2 • иголка.

Юбка

Построила выкройку юбки см. схему 1 рис. 1 на стр. 15. Связала пряжей в два сложения отдельные мотивы, примерно 600 штук по схеме 2 рис. 1-8.

На заметку

Количество мотивов зависит от толщины нити и номера крючка и подбирается индивидуально.

Разложила все отдельные элементы изнанкой вверх, сформировав понравившийся рисунок. Сшила детали в единое полотно вручную согласно выкройке. Низ юбки окаймила одним круговым рядом сшитых в полосу мотивов, связанных по схеме 2 рис. 1.

Важно!

После соединения элементов кружевного полотна аккуратно разгладила его утюгом и отпарила.

Спинка

Набрала 150 в.п. и вязала по схеме 3, через равное расстояние три раза с обеих сторон прибавляла по 1 п. и ввела эти доп. п. в рисунок. Провязав вверх от наборно-

го края 22-23 см, отложила с каждой стороны по 4 см для проймы рукава. Продолжила вязание до линии плеча, провязав еще 21 см вверх от проймы.

Перед

Связала сначала левую сторону переда. Для этого набрала 54 в.п. и вязала по схеме 3 до проймы. Оставив 4 см для проймы, про-

должила вязание до линии плеча. Правую сторону связала аналогично в зеркальном отображении.

Ажурная вставка

Нарисовала предварительную выкройку вставки переда. Разложила мотивы изнанкой вверх и сшила их между собой в единое полотно. Боковые длинные края окаймила сшитыми мотивами, связан-



ными по схеме 2 рис. 1. Разгладила и отпарила полотно. Пришила вставку к обеим половинкам переда (см. фото).

Рукава

Набрала 65 в.п. и связала по схеме 3 рукав по выкройке (схема 1 рис. 2). Равномерно добавляла п. с обеих сторон примерно 30 раз. Доп. п. ввела в рисунок. Низ рукава окаймила полоской сшитых мотивов, как и на основном изделии. Второй рукав связала аналогично.

Сборка

Перед и спинку сшила по боковым и плечевым швам. Втачала рукава. Пришила к верхней части юбку. Хорошо отгладила и отпарила все швы изделия.

Кстати

Платье связано в технике «ирландское кружево», но в нем отсутствует нерегулярная сетка. Все элементы в юбке и во вставке сшиты иглой, чтобы избежать большого количества дырочек. Под платье сшила чехол в тон пряжи.



Рита Кожан,
п. Дубовое Белгородской обл.
Фото автора

Размер 56



Схемы см.
на стр. 18

Берет в полоску

Такой вязаный крючком головной убор выглядит женственно, ярко и изысканно, а с его изготовлением справится даже начинающая мастерица.

Потребовалось: 120 г пряжи Egitto (100% мерсеризованный хлопок; 120 м/50 г) • крючок №3.

На заметку

Рисунок выполняется ст. б/н, а каждый р. — это чередование другого цвета пряжи.

1. Белой пряжей набрала цепочку из 6 в.п., замкнула в кольцо полуст. Далее вязала по **схеме 1 на стр. 18**.
2. Присоединила новую нить и провязала след. р. круга, прибавляя в нем 6 ст. б/н.
3. Затем соединила р. полуст. Присоединив нить следующего цвета, провязала круговой р., прибавляя равномерно 6 ст. б/н.
4. Продолжала вязание узором в разноцветную полоску, прибавляя в каждом р. по 6 ст. б/н, пока d круга не достиг 26 см (у меня 30 р.).
5. Далее провязала 2 р. ровно и начала выполнять по 6 убавок незаконченными ст. б/н в каждом р.
6. Связала примерно 10-12 р. с убавками, ориентируясь на нужный обхват головы.

Обвязала изделие рачьим шагом в один р.

Елена Киряшина,
г. Ульяновск.
Фото автора

Шарф с розами

Схемы см.
на стр. 18

Модный и крайне актуальный в холодное время года аксессуар, который можно небрежно набросить на шею или аккуратно расправить по плечам в виде палантина — в любом случае с таким шарфом вы окажетесь в центре внимания.

Понадобилось: пряжа Пехорка «Детская Новинка» (100% акрил; 200 м/50 г) — 4 мотка зеленого и по 1 мотку белого, розового, сиреневого цветов • крючок № 2,5.

■ Розы вязала отдельно. Набрала цепочку из 60 в.п., провязала еще 3 в.п. подъема и продолжила вязание по **схеме 1 на стр. 18**. В каждом цветке оставила кончик пряжи длиной примерно 15 см. Вязаную заготовку свернула рулончиком и получила розу. Затем продела оставшийся конец нитки в иголку и, хорошо захватив середину, прошила цветок по низу, чтобы он не развалился и держал форму. Связала таким образом 24 цветка — по 8 элементов каждого цвета.



■ Для основы с листьями вязала две одинаковых ленты по **схеме 2**. Для этого набрала цепочку из 20 в.п., отсчитала 8-ю п. от крючка и замкнула ее в круг. Получившееся кольцо обвязала 12 ст. б/н. Затем вязала в первый ст. б/н 2 полуст., в след.

п. 2 полуст. Затем провязала в 3 след. п. по 2 ст. с/н, далее — 1 ст. с/н и 5 в.п., затем — 1 ст. с/н, в 3 след. п. по 2 ст. с/н, 2 полуст., 2 полуст. След. р. обвязала ст. б/н в каждую п. Арочку обвязала семью ст. б/н, далее провязала оставшийся конец нити из в.п. ст. б/н.

■ Второй и последующие листья вязала аналогично, не обрывая нити. Для этого набрала 20 в.п. и продолжила вязание по **схеме 2**.

В итоге в одной ленте получилось 58 листьев по 29 шт. с одной стороны.

■ Готовые две ленты листьев аккуратно равномерно переплела между собой лицевой стороной вверх по **схеме 3**. Розы распределила равномерно по всей длине шарфа в произвольном порядке (по одной штуке или по три) (**см. фото внизу**). Соединила зеленой ниткой ст. б/н две ленты листьев с одной стороны вместе, не забывая присоединять розы. Обвязала весь шарф по кругу.

Ольга Жданович, г. Витебск.
Фото автора

«МАСТЕРСКАЯ НА ДОМУ» №2

«Вяжем для мужчин: свитера, кардиганы и шарфы»

Мы подготовили для вас самые красивые и оригинальные идеи по вязанию теплых свитеров и кардиганов, стильных шапочек и шарфов, удобных перчаток и митенок. Уверены, любая из вас захочет порадовать любимого мужа, сына или дедушку очередной обновкой. Ведь вещи, созданные заботливыми руками, не только согревают наших мужчин, но и дарят им тепло вашей души. Не пропустите! Выходит 5 декабря.

Подписные индексы: 12668 Каталог Российской Прессы, П2396
Подписные издания «Официальный каталог ФГУП «Почта России»





Закажите журнал «АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД»

Дорогие друзья! Похвально уже то, что вы заинтересовались данным выпуском о лечебных свойствах трав. Найдете ли вы их для лечения? Будьте уверены — найдете. Лекарственные растения, о которых идет речь, у многих есть на дачных и приусадебных участках. Узнайте подробнее о подножном лекарстве!

Чтобы получить журнал, перечислите почтовым или банковским переводом **67 рублей** (стоимость 1 экз.), на адрес:

ООО «Толока в России».
Р/с 40702810859020005990,
Отделение № 8609 Сбербанка России,
г. Смоленск.
К/с 301018100000000000632,
ИНН 6729013577, КПП 672901001,
БИК 046614632.

На бланке денежного перевода в графе «Для письменного сообщения» **обязательно** укажите название журнала — «Аптекарский огород», а также полные домашний адрес и ФИО.

Тел. для справок **8-4812-64-75-65**



«ОБЕД С ИЗЮМИНКОЙ»

Оказывается, составить меню для обеда не так-то просто. Если заглянуть в кулинарные книги, которыми пользовались еще наши прабабушки, можно узнать, что хозяйка, составляя обеденное меню, обязательно будет придерживаться определенных правил. Каких? Узнаете из этого выпуска.

Чтобы получить журнал, перечислите почтовым или банковским переводом **67 рублей** (стоимость 1 экз.), на адрес:

ООО «Толока в России».
Р/с 40702810859020005990,
Отделение № 8609 Сбербанка России,
г. Смоленск. К/с 301018100000000000632,
ИНН 6729013577, КПП 672901001,
БИК 046614632.

На бланке денежного перевода в графе «Для письменного сообщения» **обязательно** укажите название журнала — «Обед с изюминкой», а также полные домашний адрес и ФИО.

Тел. для справок **8-4812-64-75-65**



Мини-кран

СВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРИЦЕП ДОПОЛНИЛ ПОДЪЕМНЫМ УСТРОЙСТВОМ. ТЕПЕРЬ РАЗГРУЖАЮ И ЗАГРУЖАЮ ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ НАМНОГО ЛЕГЧЕ И БЫСТРЕЕ.

Подготовка прицепа

■ Из профильной трубы сечением 50x50 мм сварил подрамник (**фото 1 п. 1**) нужного размера, прикрутил к нему болтами дышло и ось колес. К задней перекладине основания приварил шарниры (**фото 2**), при помощи которых закрепил на нем раму с кузовом (крепление позволяет использовать прицеп в качестве самосвала).

■ К боковым перекладинам подрамника на одном уровне приварил фиксирующие замки (**фото 3**), препятствующие подъему прицепа во время движения.

■ Для устойчивости конструкции при погрузке или разгрузке сзади к углам подрамника приварил выдвижные подставки (**фото 1 п. 2**) из профильной трубы и пластин.

Подъемная платформа

■ Из профильной трубы сечением 50x50 мм сварил небольшую прямоугольную раму (**фото 4 п. 1**) для установки крана и прикрепил ее к передней перекладине подрамника. Внутри одной из труб получившейся подставки зафиксировал выдвижную ножку (**2**).

■ Из листового металла толщиной 5 мм вырезал площадку (**3**) нужного размера и приварил к ней кусок трубы $\varnothing 89$ мм (**4**) длиной 300 мм (можно длиннее) — это основание крана. Для надежности трубу с площадкой дополнительно соединил ребрами жесткости.

■ Из трубы $\varnothing 79$ мм изготовил стойку (**5**). На одном ее конце закрепил параллельно две пластины (**6**), а нижний торец заварил и вставил его в основание, предварительно насыпав внутрь последнего смазанные шарики от подшипников (это позволяет стойке свободно вращаться).

■ Между пластинами стойки болтом закрепил стрелу (**7**), изготовленную



из отрезков труб сечением 60x60 и 50x50 мм. Для регулировки стрелы по наклону (3 рабочих положения и 1 походное) и вылету (3 положения) в трубах и пластинах просверлил отверстия (**8**) нужного диаметра, в которые вставляются стопоры (**9**). К стреле приварил пластину и закрепил на ней ручную лебедку. Готовую крановую установку прикрутил к раме.

Андрей Китаев,
Башкирия.
Фото автора

Важно!

Высоту подставок необходимо подбирать, исходя из расстояния от подрамника до земли.

Быстрый ремонт

? В двигателе водонапорного насоса сгорел стартер. В гараже хранится два старых рабочих мотора. Подскажите способ ремонта устройства, не требующий замены поврежденного узла.

Игорь Бобров, Гомельская обл.

На вопрос Игоря отвечает наш автор Владимир Сидор, который сам недавно столкнулся с аналогичной неполадкой.

К своей водонапорной установке я подсоединил трехфазный двигатель мощностью 1 кВт. Для этого выпотчил из металлического прутка $\varnothing 40$ мм переходник (**см. фото**) и соединил им валы двух двигателей, которые расположил на одной линии друг за другом.

Фото автора



Универсальный стол

Для штукатурки стен и отделки потолка понадобилась поверхность, на которой удобно работать на высоте. Стремянка для этих целей не подходит. Поэтому изготовил универсальную регулируемую рабочую площадку.

Понадобилось: труба трех размеров — 20х30х2, 25х25х2, 20х20х2 мм • 2 полосы металла толщиной 2 мм • удлиненные (соединительные) гайки М14 и штанга с той же резьбой • два колеса • болты М8 различной длины с барашковыми гайками • фанера для столешницы • саморезы • краска.

■ Нарезал профильную трубу по шаблону (см. рис. на стр. 17) и просверлил в них нужное количество отверстий.

На заметку!

Чтобы добиться симметричности отверстий, можно разметить и просверлить их сначала в одной заготовке, а остальные обрабатывать уже по ней, скрепив струбцинами.

■ Сварил раму для столешницы, в ее углах (изнутри) зафиксировал крепления для ножек (фото 1). Изготовил две П-образные стойки-опоры с выдвижными ножками и прикрутил их к крепежным узлам (фото 2). Дополнительно стойки соединил с рамой металлическими укосинами. Для устойчивости к ножкам прикрутил подпятники.

■ Из куска фанеры толщиной 15 мм вырезал столешницу нужного размера и



закрепил ее на раме, используя деревянные бруски сечением 40х40 мм и саморезы.

■ Убедившись, что конструкция собрана правильно и надежно, разобрал ее и покрасил все детали по отдельности. Подмости* можно выставить на любую высоту в пределах от 600 до 1300 мм. Высота регулируется как телескопическими ножками, так и углом их наклона при помощи укосин. Благодаря широкому диапазону регулировки углов стоек и высоты ножек, такую конструкцию можно устанавливать на лестнице с поворотом (фото 3). Для удобного передвижения к ножкам одной из стоек прикрепил колеса.

Также готовое изделие можно использовать как мобильный и устойчивый рабочий стол.

Андрей Мельников, г. Подольск.
Фото с сайта www.allbymyself.ru



Подмости — настил, рабочая площадка на строительных лесах.

Леса из палет



А Я делаю так!

Для кладки верхних рядов стены изготовил из поддонов две стойки. Если уложить на них доски, получается прочная, ровная и безопасная рабочая поверхность, по которой удобно передвигаться.

Сложил по два палета нижними (выступающими) брусьями друг к другу и просверлил их с одной стороны насквозь. Вставил в отверстия болты (см. фото п. 1), накрутил на них гайки, предварительно подложив шайбы. Обе конструкции установил вертикально, чтобы болты были сверху, развел нижние части в разные стороны и зафиксировал их в этом положении лентой от упаковки блоков (можно использовать прочную веревку) (п. 2). Перевязывая ленту вверх или вниз, можно регулировать высоту конструкции. Сложенные стойки удобно хранить.

Зиннур Багаутдинов, г. Набережные Челны.
Фото автора

Стол для пикника

Схемы см.
на стр. 17

ДЛЯ ПОСИДЕЛОК В СЕМЕЙНОМ КРУГУ И С ДРУЗЬЯМИ СМАСТЕРИЛ КОМПАКТНУЮ ОБЕДЕННУЮ ГРУППУ. ЕЕ МОЖНО УСТАНОВИТЬ В ЛЮБОМ МЕСТЕ — ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, НА ТЕРРАСЕ ИЛИ В БЕСЕДКЕ, А ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ОБЕСПЕЧИТ КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ.

■ Нашел подходящий эскиз стола (см. рис. на стр. 17.), по которому ориентировался при изготовлении деталей и сборке. Из доски сечением 100х50 мм вырезал попарно заготовки для ножек и уложил их на пол (фото 1). Убедившись, что все правильно и габариты выбраны верно, обработал детали электрорубанком, отшлифовал и покрасил двойным слоем пропитки для дерева двух цветов (сосна и палисандр), предварительно смешав их.



■ Из готовых деталей собрал ножки, для соединения использовал

оцинкованные мебельные болты М8 (фото 2).

■ Из доски сечением 125х40 мм нарезал необходимое количество деталей для столешницы, а из доски сечением 100х40 мм — для скамейки и обработал их аналогично деталям ножек.


■ Чтобы при сборке конструкции вертикально установить опоры (так удобнее работать), изготовил поддержки, на которых зафиксировал ножки на нужном расстоянии друг от друга (фото 3).

■ Закрепил саморезами центральную доску столешницы, прикрутил к ней снизу перекладину-поддержку, которую затем соединил с опорами укосинами (фото 4,5).

■ По обе стороны центральной доски столешницы разложил остальные, стянул их вместе струбцинами (фото 6) и закрепил на опорах и перекладине саморезами.

На выступающих перекладинах закрепил детали скамеек. По центру каждой сидухи снизу зафиксировал планки-поддержки (фото 7) для большей прочности.

Стол для пикника готов, можно звать гостей.



Андрей Остапюк, г. Выборг. Фото автора



Бандаж для колки дров

Во время заготовки дров для бани пользуюсь простым и очень удобным способом, который подсмотрел в интернете.

Взял старую большую автомобильную покрышку, отрезал от нее боковины, оставив только ту часть, где расположен протектор, получилось большое кольцо. Внутри такого резинового обруча установил несколько колодок разного диаметра так, чтобы пеньки стояли плотно прижавшись друг к другу. Затем поочередно топором расколол каждую деревяшку на нужное количество частей. Во время колки дрова не разлетаются по участку за счет плотного резинового кольца, а следовательно, не нужно тратить время на их сборы.

Расколотые дрова из такого импровизированного бандажа очень удобно сразу перекидывать в тележку (фото 1), отвозить в сарай или любое другое место хранения.

Кстати

В цельной покрышке колю небольшие чурбаки по одному (фото 2).

Сергей Хомяков,
г. Москва.
Фото автора

УЖЕ в продаже!

«Цветок. Спецвыпуск» №3
«Цветы к Рождеству: секреты выгонки»



Выгонкой цветов может заняться любой желающий, у кого есть в распоряжении отапливаемая комната и при этом даже получить немалую прибыль. Однако не всякое растение возможно довести до цветения в любое время зимы: иные успешно зацветают в более ранний период, другие — позднее; отдельные виды и даже различные сорта одного вида часто весьма резко различаются между собой способностью к выгонке. Мы поможем постичь все премудрости этого дела, чтобы вы могли порадовать себя и близких цветами в зимние и весенние праздники.

Не пропустите!!

Дорогие Самоделкины, а как вы решаете мелкие бытовые проблемы вроде сломавшейся петли в дверце, треснувшей плитки в ванной или осыпавшейся штукатурки? Поделитесь дельным советом или идеей с нашими читателями. Уверены, множество людей будет вам благодарны, ну и не забывайте о денежном вознаграждении от редакции!

Перечень данных для гонорара — на стр. 30.

Вместительная подставка

Главное для дачника — чтобы садовый инструмент находился всегда в одном месте. Тогда не придется тратить время на его поиски. Хочу поделиться вариантом универсальной конструкции, в которой можно с легкостью уместить весь инвентарь.

Пригодились старые оконные рамы без стекол. К двум коротким сторонам одной из них прикрутил саморезами по одному бруску нужной длины. Затем закрепил на них вторую раму. Толщину брусков выбирал, исходя из диаметра ручек и черенков инструмента, который будет храниться в будущей конструкции. К нижней длинной стороне спаренных рам прикрепил две перекладки-опоры из бруса.

Для хранения мелкого инструмента дополнил стойку карманом. На фасаде одной из рам закрепил доску нужной длины и прибил к ней брусок так, чтобы между ним и перекладкой была прорезь. Если инструментов много, можно изготовить еще один такой кармашек и закрепить его на другой раме.

Чтобы инструмент в основной (центральной) секции не сваливался в кучу, в верхнюю перекладку одной из рам вкрутил на одинаковом расстоянии друг от друга несколько больших саморезов.

Такая стойка достаточно компактная, ее легко можно перемещать и устанавливать в любом месте участка или хозяйской постройки.



Владимир Легостаев, г. Москва.
Фото автора

Многоэтажка для кошки

ТОВАРИЩ ПОПРОСИЛ ПОМОЧЬ СМАСТЕРИТЬ ДОМИК ДЛЯ ЕГО КОШКИ. ПОСМОТРЕВ В ИНТЕРНЕТЕ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ, ВЫБРАЛИ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ И ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ.



Важно!

Торцы болванок должны быть строго перпендикулярны относительно их длины, а отверстия расположены ровно по центру, иначе при сборке будет перекос.

Подготовка деталей

Подготовили чертеж (см. рис. на стр. 18), по которому в дальнейшем изготавливали детали конструкции. Из бруса сечением 100х100 мм нарезали нужное количество заготовок с небольшим припуском по длине. На токарном станке обточили их до $\varnothing 90$ мм. Обрезали болванки в нужный размер по длине и просверлили в торцах каждой отверстия $\varnothing 10$ мм (фото 1).

Приобрели две шпильки с резьбой М 12 и нарезали их на куски длиной 160 мм.

Из ДСП вырезали нужное количество полок, а из ДВП — стенки для домика по размерам чертежа.

Сборка

Прикрутили саморезами к нижней полке-основанию три стойки. При помощи гайки и контргайки вкрутили в них шпильки (фото 2). Сверху надели вторую полку (фото 3), предварительно просверлив в ней три отверстия. Накрутили на выступающие концы шпилек второй ряд стоек. И так до самого верха (фото 4). Из подготовленных деталей, соединив их саморезами, собрали домик (фото 5).

Убедившись, что вся конструкция собрана правильно, разобрали ее, скруглили по одному углу на двух нижних полках и приступили к отделке. Использовали старую шубу, плюшевое полотно красного и черного цвета (потребовалось по два погонных метра) и джутовую веревку $\varnothing 10$ мм. Все детали отделки наклеили на основу термопистолетом. Собрали конструкцию и дополнили ее лесенкой и наклонным трапом, чтобы кошке было удобно перемещаться.

Павел Романов, г. Пенза.
Фото автора



Схемы см.
на стр. 18



Как же приучить?

Большинство кошек любят прятаться в коробках и различных укрытиях. При этом они часто игнорируют именно те места, которые обустраивают для этих целей их владельцы. Но приучить питомца к своему «месту» вполне реально.

1. Домик для животного должен быть закреплен надежно, не раскачиваться. Место установки следует выбрать спокойное, безопасное, не проходное.
2. Жилище должно вызывать интерес у животного. Завлечь

его помогут шуршащие фантики, мягкий мяч или любимая подстилка. Также можно использовать спреи на основе кошачьей мяты — обрызгать подложку и сам домик.

3. Приучать следует постепенно и без суеты, не стоит насильно тащить животное в новое жилище.

4. Необходимо установить домик на видном месте и оставить кошку с ним наедине, а также поощрять ее любимыми лакомствами.

Галина Назарова, ветеринар-фелинолог, Киевская обл.

КОНСУЛЬТАЦИЯ специалиста



снасти *рыбалка* ДС

Ловля в октябре

В течение месяца падает температура воды, отмирают многочисленные водоросли, значительно повышается прозрачность и в корне меняется уклад жизни многих обитателей озер и рек. Белая рыба уходит с мелководий и «сваливается» в ямы. Многие из них сбиваются в стаи и кормятся только все вместе. Хищник тоже уходит на глубину.

Рыбалка не требует ранних подъемов. Если день теплый и солнечный, клев начинается ближе к девяти часам утра и длится с переменным успехом до захода солнца. Основной снастью в октябре становится фидер. Он дает возможность ловить на значительных удалениях от береговой черты. Клюет вся белая рыба: плотва, густера, красноперка, лещ. Карась берется не стабильно, но

все же есть шанс поймать достойный трофей. Продолжается осенний жор щуки и окуня, ловить которых можно на спиннинг, жерлицы и кружки. Судак так же активен и жадно берет любую приманку, он обитает на глубине, собираясь в небольшие стаи. Поздним вечером и ночью начинается клев у налима, который хорошо ловится на донку.

Ремонт колец удильца

Бывает, леска оснастки быстро изнашивается, а плетеный шнур через несколько рыбалок начинает ворситься. Похоже, на пропускных кольцах появились микро-заусенцы. Выявить эти изъяны, которые незаметны даже при тщательном осмотре, поможет простой способ.

Клочок обычной ваты несколько раз протягиваю через кольцо. Если последнее имеет потертости или заусенцы, то в этих местах останутся волокна. Выявленные изъяны можно исправить. Для этого на деревянную палочку нужного диаметра наматываю кусок тонкой кожи и натираю ее полировальной пастой ГОИ. Вставляю «инструмент» в кольцо и при помощи вращательных и возвратно-поступательных движений шлифую его внутреннюю поверхность.



Защита мотыля от хитрого малька

Часто для ловли крупной рыбы, такой как лещ, рыболовы насаживают на крючок целый «пучок» крупного мотыля, привлекая мелкую рыбу. В результате, пока

насадка опускается ко дну и ложится на него, мелочевка за очень короткое время растягивает наживку по кусочкам, практически ничего не оставляя. Чтобы пре-

дотвратить кражу, подсадите на крючок с мотылем красного навозного червя. Он не уменьшит привлекательности наживки, но отпугнет мелкую рыбешку.

Проводка волочением

Если при ловле рыбы на джиг-приманки обычный способ проводки не приносит результатов, необходимо ее изменить. Предлагаю применить редко используемый метод.

Снимите обычную силиконовую приманку (типа твистера или виброхвоста) и поставьте имитирующую различных членистоногих с множеством хвостов и щупалец, а также имитаторы раков (см. фото). После заброса и опускания приманки на дно медленно, с длинными паузами тащите по нему приманку, сопрово-



ждая редкими несильными рывками. С проводкой можно экспериментировать и находить свой стиль. Обычно это медленное волочение, касающееся дна, выполняемое движением удильца. Допустимы нерезкие рывки, чередующиеся с паузами в 3-5 секунд. Перспективны невысокие отрывы приманки от дна, чаще всего именно в этот момент происходит поклевка. Лучшие места для волочения — подводные плато или бугры, пологие бровки и косы. В заиленных местах проводка

волочением не работает.

Ни хвоста Вам, ни чешуи. Всегда ваш Геннадий Борода



ДС для души мастерим с детьми

Цветок из кожи

Модные украшения под силу изготовить даже юным мастерицам. Ксения Дурягина, ученица ГУО Детской школы художественных ремесел искусств г. Быхова, вместе со своим преподавателем Мариной Аскаленко покажут это на личном примере.

Понадобилось: обрезки кожи и замши • свечка • термопистолет • атласные ленты • зажим.



Лепестки

■ Из кожи нарежали прямоугольники трех размеров: большие (5x4 см) — 8 шт., средние (3,5x3 см) — 9 шт. и маленькие (2,5x2 см) — 5 шт.

■ Сложили каждую заготовку пополам вдоль длинного среза. Отступив немного от сгиба, срезали нижний угол по направлению к середине длинного края.

■ В каждой детали срезали верхний край зубчиками, скругляя углы.

■ Каждый лепесток обо-

жгли над пламенем свечки (фото 1). Подвернули нижние края к середине с изнаночной стороны и зафиксировали клеем (фото 2).

Тычинки

■ Из замши вырезали полосу шириной 4x20 см. Сложили вдоль длинного среза, совместив края. Надрезали всю заготовку поперек по сгибу, не дорезая до края 0,5 см. Скрутили по спирали, фиксируя клеем снизу (фото 3).

Сборка цветка

■ Вырезали из кожи круглую деталь d 3 см для основы. Приклеили на нее по краю первый ряд больших лепестков (фото 4), затем — средних и маленьких. Тычинки разместили в центре, зафиксировали клеем. Приклеили между рядами три отрезка атласной ленточки. С тыльной стороны установили зажим.

Заколка готова (фото 5)!

Записала

Алина Авдеева.

Фото Ирины Савосиной




Букет в книге

В преддверии дня учителя вместе с сыном оформили цветочный букет необычным образом. Такой подарок приятно удивит и несомненно порадует любого преподавателя.

Понадобилось: картонная коробка • отрез бумажных обоев с изображением книг • клей ПВА • флористическая губка • полиэтиленовый пакет.

■ Из большой картонной коробки вырезали необходимые детали и собрали с помощью степлера и клея маленькую,



примерно под размер книги. Оклеили дно обоями (фото 1).


■ Вырезали прямоугольник из бумажных обоев высотой на 2 см выше коробки для припуска по верхнему краю, и

шириной, равной обхвату заготовки с учетом припуска 0,5 см на стык. Зафиксировали клеем к картонной заготовке.

■ Внутри поместили полиэтиленовый пакет. Приклеили его к основе (фото 2). Края подвернули, зафиксировали клеем (фото 3). Вложили внутрь флористическую губку, предварительно замоченную в воде. На корешке золотым акриловым контуром написали поздравление. Собрали букет садовых цветов. Подарок готов!

Анна Елагина,
г. Нижний Новгород.
Фото автора





нескучные идеи для души **ДС**

Корзинки

из пластиковых бутылок

НА ДАЧЕ КОРЗИНА ПРИГОДИТСЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ — СБОРА ПЛОДОВ, ЦВЕТОВ, ЯГОД, ПОЛЕЗНЫХ ТРАВ, ГРИБОВ. КРОМЕ ТОГО, В НЕЙ МОЖНО ХРАНИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ МЕЛОЧИ, КОТОРЫЕ ПОСТОЯННО ТЕРЯЮТСЯ НА УЧАСТКЕ.

Из бутылки — в ленту

■ Для нарезки лент из пластиковых бутылок смастерил простое устройство. К деревянной доске саморезами прикрутил две пластиковые крышки рядом друг с другом с зазором между ними в 1 мм. Напротив каждой из них наметил карандашом место вкручивания держателя лезвия. Положил на отметки гайки высотой, равной ширине желаемой ленты. Сверху на них положил канцелярское лезвие режущим краем впритык к крышкам. Используя шайбы, зафиксировал лезвие саморезами к доске (**фото 1**). ■ Отрезав предварительно дно, надрезал край оставшейся части бутылки примерно на 5-7 см под углом по спирали. Поставил заготовку так, чтобы ее стенка оказалась между крышками, а хвостик пропустил под лезвием (**фото 2**). Тяну за свободный конец ленты, проходящей под лезвием — бутылка прокручивается

ся, и таким образом получается цельная прочная пластиковая лента (**фото 3**).

■ Края отрезков ленты, нарезанной с разных бутылок, положил друг на друга, нагрел зажигалкой и прижал пассатижами. Использую такой материал не только для плетения корзин, но и для подвязки растений и в качестве крепежа, надежно фиксируя концы зажигалкой.



Из ленты — в корзинку

■ Основа изделия состоит из двух обручей и четырех полуокругов такого же диаметра. Для изготовления каждого обода взял по отрезку одножильного стального провода $\varnothing 10$ мм, длиной 1100 мм, для полуокруглых деталей — длиной 520 мм. На одну заготовку, часть которой будет служить ручкой в корзине, предварительно надел резиновую оплетку. Чтобы получить из проволоки кольцо, концы обручей состыковал и приварил.

■ Для создания каркаса один обод расположил горизонтально, второй вставил в него вертикально. Приварил в местах соединения, затем оплел область пересечения обручей проволокой $\varnothing 2$ мм. Уложив 7-8 витков крепления по обеим сторонам корзинки, вставил в дно между обручами по два ребра жесткости из загнутых полуокругов. Приварил их к каркасу. Далее оплел проволокой еще несколько рядов, оборачивая каждое ребро (**фото 4**).

■ Пластиковой лентой переплел ребра каркаса, делая вокруг каждого по витку. Дойдя до верхнего обруча, обернул ленту вокруг него, развернул работу в обратную сторону. И таким образом оплел всю корзину (**фото 5**). Получилось надежное, крепкое и легкое лукошко.

Николай Минин,
г. Могилев.
Фото автора



Читайте
в следующем номере



● Чтобы побаловать своих родных и друзей вкусным сочным мясом, свежеспеченной лепешкой или другими яствами, предлагаем смастерить тандыр несложной конструкции.

● Для нестандартного широкого входа во двор Анатолий Матвейчук изготовил прочные откатные ворота с калиткой. Чертежи, фото и описание работ вы найдете в нашем издании.

● Хотите контролировать свою двигательную активность и всегда знать, какое расстояние пройдено за день? Соберите трость-шагомер — и ваше здоровье будет в ваших руках!

● Красивая и легкая ситцевая штора на петлях отлично подойдет для детской комнаты. Сшить такую гардину сможет даже начинающая мастерица.

Номерок расцвел

Табличка с номером дома со временем потускнела и потеряла внешний вид. Решила заменить ее на более оригинальный вариант.

От березовой колодки муж отрезал кружляш толщиной 4 см и зачистил обе его плоскости наждачкой. К одной из сторон основания прикрутил саморезами деревянную планку с металлическим хомутом большого размера. Из пленки-самоклеянки я вырезала цифры номера дома и наклеила их на спил. Готовую табличку закрепила на стене дома у входной двери, в хомуте зафиксировала стеклянную баночку подходящего размера и вставила в нее искусственные цветочки, завернув стебли в кусочек мешковины (летом в баночке отлично смотрятся живые цветы в воде). Такая табличка стала настоящей визитной карточкой нашего дома.



Татьяна Кравченко, г. Красноярск.
Фото автора

Стенка-эконом

Недавно мне достались от знакомых несколько десятков крепких деревянных ящиков. Смастерил из них вместительную стенку-нишу для телевизора.

Из восьми ящиков собрал прямоугольное основание, скрутив их саморезами по четыре в два ряда. Сверху к стенкам ящиков прикрутил перекладину из мебельного щита нужной длины и ширины, толщиной 2 см. По краям на основание установил и закрепил саморезами тумбы, состоящие из двух соединенных по коротким сторонам ящиков. Для жесткости конструкции тумбы соединил между собой перекладиной из мебельного щита. Всю конструкцию зачистил шлифмашинкой и покрасил пропиткой по дереву в один слой. Когда покрытие высохло, нанес на стенку бесцветный лак по дереву в два слоя с межслойной просушкой. В дальнейшем планирую ниши основания дополнить дверцами из дерева, а ниши тумб — из стекла.



Иван Талочин,
г. Берислав Херсонской обл.
Фото автора

«ТОЛОКА. ДЕЛАЕМ САМИ» 16+
№ 18 (399), 19 сентября 2017 г.
Выходит 2 раза в месяц
Издается с марта 1996 г.

Шеф-редактор Татьяна САНЧУК
Редактор
Наталья АРИСТОВА
Тел. (8-10-375-222) 77-09-02

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
РФ 214000 г. Смоленск,
ул. Тенишевой, д. 4а

Учредитель и издатель —
ООО «Издательский дом «Толока».
Свидетельство о регистрации
ПИ № 77-11635 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 21.01.2002 г.
Цена свободная

ИНДЕКСЫ:

12660 «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»,
П1197 «Подписные издания» Официальный каталог ФГУП «Почта России»,
63246 «Пресса России»

30 № 18, 2017

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
РФ 214000 г. Смоленск,
ул. Тенишевой, д. 4-А
Тел. (8-4812) 64-75-65, т/факс 64-75-47
E-mail: ru@toloka.com

Распространитель: ООО «Толока в России», тел. (8-4812) 61-19-80, т/ф (8-4812) 64-74-54. E-mail: ru@toloka.com

Рекламная служба в Москве:
8-499 253 44 28; (8-903) 615-56-07
E-mail: reklama_ru@toloka.com

● **ДЛЯ ПИСЕМ:**
214000 г. Смоленск, Главпочтамт, а/я 200
E-mail: ds@toloka.com

По вопросам доставки и качества изданий обращаться по тел.: (8-4812) 64-75-47

Отдел подписки в Казахстане:
ТОО «КазПресс» (727) 250-22-60, 271-83-73

Тираж 46 200 экз.
Подписан в печать 8. 09. 2017 г.
Время подписания в печать 18.00
На обложке: Галина Соглаева,
г. Минск. Фото Ирины Савосиной

Отпечатан в ООО «Типографский комплекс «Девиз», 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и имеет право отказаться от публикации рекламы. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов.

В связи с введением в действие Налогового, Трудового кодексов гонорар и призы вы сможете получить только при указании номера страхового свидетельства по пенсионному фонду, даты рождения, паспортных данных, ИНН, адреса проживания и прописки, контактного телефона!

Редакция оставляет за собой право редактировать материалы. Редакция имеет право опубликовать любые присланные в свой адрес письма читателей и иллюстрированные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу редакции прав на использование произведения в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии

! Следующий номер выйдет 10 октября 2017 г.

Сегодня также вышли издания:

«Цветок», «Сваты», «Домашний», «Народный доктор»,
«Садовод и огородник», «Волшебный»,
«Золотые рецепты наших читателей», «Счастливая и красивая»,
«Сваты на кухне», «Сваты на даче»,
«Сваты на пенсии», «Саша и Маша: 1000 приключений»,
«Суперсовет»

Использованы фото Shutterstock.com, Rusmediabank.ru, Depositphotos.com

Проще Простого!

Без заказа!

Без головоломок!

Без сложных заданий!

Блиц-акция: сотрите и проверьте!

**Список
блиц-кодов:**

47363

99376

82749

22764

19477

83902

30000 Р*

5 СЧАСТЛИВЧИКОВ получают
31 октября по 30 000 РУБЛЕЙ каждый!
**Сотрите защитный слой, сверьте свой код
со списком блиц-кодов.
Нашли совпадение? Скорее звоните
и регистрируйте свое участие!**

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ КАРТОЧКУ
ИЛИ ОНА БЫЛА УТЕРЯНА,
НО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ С ВРУЧЕНИЕМ ПРИЗОВ,
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
8-800-775-00-44!

Примите участие в акции! А вдруг именно Вы – один из 5 счастливчиков
и вдруг именно Вы получите 31 октября 30 000 рублей!

Звонок БЕСПЛАТНЫЙ по всей России.

8-800-775-00-44

Или регистрация участия на сайте www.nadom-info.ru

Призеры будут выбраны из числа зарегистрированных участников по формуле (подробности ниже).*

**Стирайте,
проверяйте,
звоните!**

Код акции:
03.11844.321.12.2

*ООО «Почта Сервис» (127220, Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 8, ОГРН 1057749621115) (далее – «организатор») с целью продвижения товаров по каталогам проводит в срок с 01.08.2017 по 31.10.2017 маркетинговую акцию с вручением 5 (пяти) призов по 30 000 рублей каждый. Участие в акции регистрируется до 26.10.2017. Призовой фонд маркетинговой акции сформирован за счет собственных средств организатора. Указанная акция не является игрой, конкурсом, лотереей, публичным обещанием награды или иным мероприятием, основанным на риске. Настоящая акция действует только для граждан РФ старше 18 лет, постоянно проживающих на территории РФ. Носитель данного объявления не является лотерейным билетом, договор на участие в акции не заключается. Потенциальным участникам предлагается зарегистрироваться в качестве клиента организатора путем сообщения своих данных по телефону, указанному в рекламном объявлении. Клиенты, сообщившие свои данные и получившие номер клиента, претендуют на денежные призы в финале акции. 5 (пять) получателей призов маркетинговой акции (призеры) будут определены в финале акции случайным образом специальной комиссией из списка зарегистрированных участников, сформированного в порядке возрастания клиентских номеров, в следующем порядке: призёр = $k \cdot n / 5$, где k – число от 1 до 5, n – количество уникальных номеров в списке зарегистрировавшихся. При этом $n/5$ округляется в сторону уменьшения до целого числа. Денежные призы маркетинговой акции перечисляются их единственным обладателям единовременным платежом в срок, не превышающий 10 дней с даты получения актуальных банковских реквизитов, за вычетом предусмотренных действующим законодательством налогов. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их вручения можно получить по телефону 8-800-775-00-44 (ежедневно с 9:00 до 20:00). Сообщая организатору свои ответы и персональные данные, вы регистрируете участие в акции, а также даете свое согласие оператору ООО «Почта Сервис» (127220, Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 8, ОГРН 1057749621115) на обработку и использование ваших персональных данных, в том числе на получение рекламных материалов организатора и/или его партнеров по почте и сетям электросвязи.

Атака на любовь

20 октября 18:10 (МСК)

После нападения на индийское посольство в Малайзии шеф внешней разведки обращается за помощью к своему бывшему сотруднику Акилану. В этом деле есть только одна зацепка – татуировка преступника по имени Лав, ликвидацией которого Акилан занимался несколько лет назад.



Смотрите в октябре на телеканале

ИНДИЙСКОЕ КИНО

Телеканал индийского кино.

Классические картины из «золотой коллекции» Болливуда, современные блокбастеры и кассовые рекордсмены, лауреаты и обладатели престижных кинопремий и наград. Вся палитра кинематографа Индии на вашем экране!

www.nastroykino.ru

Смотрите в пакетах операторов кабельного и спутникового телевидения.

16+
реклама



Дом вверх дном-3

2 октября в 18:10 (МСК)

Лжеастролог предсказал трём дочерям, что их замужество убьёт отца, бизнесмена Батука. Если один жених к нему подойдёт, второй – посмотрит, а третий – заговорит, то не избежать беды. Но охотники за богатыми невестами прикинутся «идеальными» – безногим, слепым и немым.



Моя любимая

11 октября в 18:10 (МСК)

Когда-то жили-были три студента: оболститель Сухан Капур, скромняга Агастья Рао и красавица Пия Гойял. Сухан хотел стать суперзвездой, Агастья мечтал пригласить девушку на свидание, а Пия думала о прекрасном принце. И вот спустя десять лет троица встретилась вновь...



Искра любви

25 октября в 18:10 (МСК)

Бхагван Пандит – священнослужитель, поклоняющийся богине Кали. С одной стороны, он – духовный наставник, с другой – любитель женщин лёгкого поведения. Однажды он встречает Басанти и влюбляется. Одержимый страстью, Бхагван готов пойти на всё, чтобы её заполнить.